

بسمه تعالی

اسامی کمیته به شرح زیر می باشد:

- ۱- دکتر حسین ابدالی - عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
- ۲- دکتر نغمه بهرامی - عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران
- ۳- دکتر محمد بیات - عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران
- ۴- دکتر عباس حبیب الهی - عضو هیئت علمی وزارت بهداشت
- ۵- دکتر ناهید جلیله وند - عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران
- ۶- دکتر فاطمه درخشنده - عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
- ۷- دکتر محمود راوری - عضو هیئت علمی علوم پزشکی ساوه
- ۸- دکتر سروین سرمدی - عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران
- ۹- دکتر فرنوش محمدی - عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران
- ۱۰- دکتر بیژن موحدیان - عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

پروتکل مراقبت و درمان بیماران با شکاف لب و کام از تولد تا نوجوانی در تیم شکاف لب و کام دانشگاه علوم پزشکی تهران

| سن | اقدامات لازم | گروه تخصصی مسئول |
|-----------------|---|--------------------------------------|
| قبل از تولد | ارجاع به تیم شکاف لب و کام تشکیل پرونده | -پزشکان و یا مراکز درمانی |
| | -مشاوره ژنتیک | -متخصص ژنتیک - اطفال و زنان و مامایی |
| | -مشاوره والدین | -روانپزشک یا روانشناس |
| تولد تا ۳ ماهگی | - درج و تکمیل اطلاعات پرونده بعد از تولد سامانه ملی | -هماهنگ کننده تیم |
| | بررسی ضایعات همراه و سندروم ها | -متخصص ژنتیک |
| | -مشاوره تغذیه و شیردهی | -پرستار و مشاور تغذیه |
| | -حمایت های اجتماعی | -مدد کار اجتماعی |
| | - بررسی گوش و انجام اقدامات درمانی مورد نیاز (درمان دارویی و جراحی) | ENT & Audiologist |
| | NASOALVEOLAR MOLDING | -ارتودنتیست |
| | - مشاوره گفتار درمانی | |
| | -بررسی رشد | -متخصص اطفال |
| | -ترمیم شکاف لب | Cleft surgeon |
| | -مداخله زود هنگام گفتار و زبان | -گروه مداخله زود هنگام |
| ۳ ماهگی | -مشاوره تغذیه | پرستار و مشاور تغذیه |
| | -اقدامات حمایتی | |
| | - بررسی گوش و انجام اقدامات درمانی مورد نیاز (درمان دارویی و جراحی) | ENT & Audiologist |
| | -ترمیم شکاف کام | Cleft surgeon |
| ۶-۱۲ ماهگی | - بررسی گوش و انجام اقدامات درمانی مورد نیاز (درمان دارویی و جراحی) | ENT & Audiologist |
| | -مشاوره تغذیه | -پرستار و مشاور تغذیه |
| | -اقدامات حمایتی | |
| | -بررسی رشد | -متخصص اطفال |
| | - مشاوره و مداخله گفتار درمانی | -گروه مداخله زود هنگام |
| ۱۲-۲۴ ماهگی | - بررسی گوش و انجام اقدامات درمانی مورد نیاز (درمان دارویی و جراحی) | ENT & Audiologist |
| | - دندانپزشکی کودکان | -دندانپزشک |

| | | |
|--|--|------------|
| - مشاوره تغذیه | - پرستار و مشاور تغذیه | |
| - اقدامات حمایتی | | |
| Cleft Speech and language pathologist | - مشاوره و مداخله گفتار درمانی | ۲-۳ سالگی |
| - دندانپزشک | - بررسی دندانپزشکی و مراقبت های دندانی | |
| ENT & Audiologist | - بررسی گوش و انجام اقدامات درمانی مورد نیاز (درمان دارویی و جراحی) | |
| - اقدامات حمایتی | | |
| Cleft Speech and language pathologist | - بررسی وضعیت گفتار و زبان | ۳-۵ سالگی |
| Cleft Speech and language pathologist | - ارزیابی های ابزاری در تشخیص VPI | |
| ENT & Audiologist | - بررسی گوش و انجام اقدامات درمانی مورد نیاز (درمان دارویی و جراحی) | |
| PHD گفتار | گفتار درمانی | |
| | ترمیم ثانویه کام | |
| Cleft Speech and language pathologist | - ارزیابی های ابزاری در تشخیص VPI | ۵-۷ سالگی |
| Cleft surgeon | ترمیم ثانویه کام و لب در صورت نیاز | |
| Cleft surgeon | ترمیم اولیه بینی (در صورت لزوم)؟ | |
| ارتودنטיست | - مشاوره ارتودنسی | |
| - روانپزشک یا روانشناس | - مشاوره روانشناسی قبل از مدرسه | |
| - جراح فک - ارتودنטיست | - بررسی شکاف الونول و اقدامات مورد نیاز | |
| Cleft Speech and language pathologist | - بررسی وضعیت گفتار و زبان | ۸-۱۲ سالگی |
| Cleft Speech and language pathologist | - ارزیابی های ابزاری در تشخیص VPI | |
| PHD گفتار | - گفتار درمانی | |
| - جراح فک و صورت | - ترمیم ثانویه کام | |
| - ارتودنטיست | - مشاوره ارتودنسی و اقدامات لازم | |
| - روانپزشک یا روانشناس | - مشاوره روانشناسی قبل از بلوغ | |
| ENT & Audiologist | - بررسی گوش و انجام اقدامات درمانی مورد نیاز (درمان دارویی و جراحی) | |

| | | |
|--|---|-----------------|
| | - انجام جراحی شکاف آلوئولار | |
| Cleft Speech and language pathologist | بررسی وضعیت گفتار و زبان | ۱۳ سالگی به بعد |
| PHD گفتار | - گفتار درمانی | |
| - ارتودنטיست | - ارتودنسی | |
| جراح فک و صورت | - ترمیم ثانویه کام | |
| Cleft Speech and language pathologist | - ارزیابی های ابزاری در تشخیص VPI | |
| Cleft surgeon | - ترمیم ثانویه لب در صورت نیاز | |
| Cleft surgeon | - رینوپلاستی ثانویه (پس از جراحی فک و ارتوگناتیک) | |
| - روانپزشک یا روانشناس | - مشاوره روانشناسی نوجوانی و جوانی | |
| - متخصص ژنتیک | - مشاوره ژنتیک | |
| ENT & Audiologist | - بررسی گوش و انجام اقدامات درمانی مورد نیاز (درمان دارویی و جراحی) | |